


STĽPIKY A BOČNÉ VZPERY

STĽPIK AQUIGRAF

- stĺpiky AQUIGRAF majú vytvarovaný profil na pripevnenie zvaraných ohradových pletív, stĺpik je takisto možné použiť ako lacnejšiu alternatívu k panelom GALAXIA a GALAXIA LIGHT
- priemer stĺpika je 48mm resp. 50mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- farba tmavozelená (RAL 6005)
- súčasťou stĺpika je čiapka z PVC



Výška stĺpika AQUIGRAF (cm)	Stĺpik AQUIGRAF Ø 50mm		Stĺpik AQUIGRAF Ø 48mm	
	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	7,30	8,76	5,50	6,60
180	8,70	10,44	6,70	8,04
200	9,70	11,64	7,40	8,88
220	10,60	12,72	8,10	9,72
250	12,10	14,52	9,10	10,92
275	13,50	16,20		
300	14,50	17,40		

STĽPIK BPL


- stĺpik BPL je kruhového priemeru, je určený na použitie k štvorhranným pletivám
- priemer stĺpika je 48mm, resp. 38mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- farba tmavozelená (RAL 6005)
- súčasťou stĺpika je čiapka z PVC



Výška stĺpika (cm)	Stĺpik BPL Ø 48mm		Stĺpik BPL Ø 38mm	
	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	5,00	6,00	3,50	4,20
175	5,80	6,96	4,00	4,80
200	6,60	7,92	4,60	5,52
220	7,10	8,52	5,00	6,00
230	7,50	9,00	5,20	6,24
240	7,90	9,48	5,40	6,48
250	8,20	9,84	5,60	6,72
260	8,60	10,32	5,90	7,08
280	9,20	11,04	6,30	7,56
300	9,90	11,88	6,80	8,16

BOČNÁ VZPERA UNI-BPL

- bočná vzpera UNI-BPL je kruhového priemeru, používa sa aj k stĺpikom BPL aj AQUIGRAF, priemer bočnej vzpery je 38mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- farba tmavozelená (RAL 6005)
- súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka



Výška bočnej vzpery (cm)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	6,10	7,32
175	6,70	8,04
200	7,40	8,88
220	8,00	9,60
230	8,20	9,84
240	8,50	10,20
250	8,80	10,56
260	9,10	10,92
280	9,60	11,52
300	10,20	12,24


STĽPIK ZN

- stĺpik ZN je kruhového priemeru, priemer stĺpika je 48mm, resp. 38mm, je určený na použitie k štvorhranným pletivám
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
- súčasťou stĺpika je čiapečka z PVC

Výška stĺpika (cm)	Stĺpik Ø 48mm		Stĺpik Ø 38mm	
	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,70	5,64	3,30	3,96
175	5,40	6,48	3,70	4,44
200	6,10	7,32	4,20	5,04
220	6,70	8,04	4,50	5,40
230	7,00	8,40	4,70	5,64
240	7,30	8,76	4,90	5,88
250	7,50	9,00	5,10	6,12
260	7,80	9,36	5,30	6,36
280	8,40	10,08	5,70	6,84
300	9,00	10,80	6,00	7,20

BOČNÁ VZPERA ZN

- bočná vzpera ZN je kruhového priemeru, priemer bočnej vzpery je 38mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie (Zn)
- súčasťou bočnej vzpery je násadka a háková skrutka



Výška bočnej vzpery (cm)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
150	4,70	5,64
175	5,20	6,24
200	5,60	6,72
220	6,00	7,20
230	6,20	7,44
240	6,40	7,68
250	6,60	7,92
260	6,70	8,04
280	7,10	8,52
300	7,50	9,00

STĽPIK BPL60

- stĺpik BPL60 je kruhového priemeru, priemer stĺpika je 60 mm, stĺpik sa používa na oplatenie tenisových kurtov
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- súčasťou stĺpika je čiapečka z PVC

Výška stĺpika BPL60 (cm)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
400	36,60	43,92
500	45,30	54,36

STĽPIK UNIVERZAL pre okrasné pletivá

- stĺpik UNIVERZAL je profilovaného prierezu, priemer stĺpika je 45 mm
- povrchová úprava: obojstranné pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- súčasťou stĺpika je čiapečka z PVC

Výška stĺpika BPL60 (cm)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
100	4,40	5,28
120	5,30	6,36

Množstevné zľavy pre stĺpiky (AQUIGRAF, BPL, BPL60, ZN) a bočné vzpery (UNI-BPL, ZN) pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH

21 – 50 ks	5 %
51 – 100 ks	10 %
nad 101 ks	cena dohodou

PRÍSLUŠENSTVO KU PLETIVÁM A STĽPIKOM

			Cena bez DPH (EUR/MJ)	Cena s DPH (EUR/MJ)
Príchytka AGRAFES – clipsy na stĺpiky AQUIGRAF na pripevnenie zvaraných ohradových pletív		ks	0,09	0,11
Príchytka z PVC na napínací drôt, farba tmavozelená, čierna		ks	0,17	0,20

Napínák ZN		ks	0,44	0,53
Napínák PVC		ks	0,48	0,58

Pätka na stĺpik BPL a AQUIGRAF Ø 48 mm	ks	9,95	11,94
Pätka na stĺpik BPL a AQUIGRAF Ø 38 mm	ks	9,95	11,94
Pätka na vzperu UNI-BPL, Ø 38 mm	ks	9,95	11,94
Pätka na stĺpik ATLANTIS	ks	27,07	32,48


Čiapočka PVC, zelená, čierna, Ø 38mm, Ø 48 mm	ks	0,42	0,50
---	----	------	------

Spona Rocafix Zn (spájanie pletív)	1000 ks	13,55	16,26
Spona Rocafix PVC (spájanie pletív)	1000 ks	20,67	24,80

NADSTAVEC NA STĽPIK – BAVOLET

- nadstavec slúži na uchytenie max. troch radov ostrnatého drôtu
- povrchová úprava NADSTAVEC ZN: pozinkovanie
- povrchová úprava NADSTAVEC PVC: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- povrchová úprava NADSTAVEC AL
- farba tmavozelená (RAL 6005)- platí pre: NADSTAVEC PVC

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Nadstavec ZN Ø 48mm	7,80	9,36
Nadstavec ZN Ø 60mm	8,53	10,24
Nadstavec PVC Ø 48mm	8,10	9,72
Nadstavec PVC Ø 60mm	8,78	10,54
Nadstavec (medzikus) na Aquigraf 50/45 mm	4,60	5,52
Nadstavec V Ø 48mm (AL+PVC)		
Nadstavec V Ø 48mm, ramená jokel (ZN+PVC)	7,70	



NAPÍNACIA TYČ ZN RESP. PVC

- napínacia tyč slúži na pripevnenie pletiva na prvom, resp. ukončovacom stĺpiku
- povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ ZN: pozinkovanie
- povrchová úprava NAPÍNACIA TYČ PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba tmavozelená (RAL 6005)



	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1050 mm	2,02	2,42
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1300 mm	2,48	2,98
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1550 mm	2,93	3,52
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1650 mm	3,06	3,67
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 1850 mm	3,18	3,82
Napínacia tyč ZN resp. PVC, dĺžka 2050 mm	3,58	4,30

OPASOK ZN RESP. PVC NA PRICHYTENIE NAPINÁKU

- povrchová úprava OPASOK ZN: pozinkovanie
- povrchová úprava OPASOK PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba tmavozelená (RAL 6005)



	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 38mm	0,61	0,73
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 48mm	0,88	1,06
Opasok Zn resp. PVC na stĺpik Ø 60mm	1,03	1,24

OČKO ZN RESP. PVC NA PRICHYTENIE NAPINÁKU

- na prichytenie jedného napínáku na opasok je potrebných jeden pár očiek (2 ks)
- povrchová úprava OČKO ZN: pozinkovanie
- povrchová úprava OČKO PVC: pozinkovanie a poplastovanie, farba tmavozelená (RAL 6005)

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Očko ZN resp. PVC – cena za kus!!!	0,70	0,84

SKRUTKY

- na prichytenie napínáku sa používa skrutka M8x25mm (bez vyobrazenia)
- na prichytenie napínacej tyče sa používa skrutka s očkom (vyobrazenie)
- povrchová úprava pozinkovanie



	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Skrutka M8 x 28mm vrátane podložky a matice	0,57	0,68
Skrutka s očkom na napínaciu tyč, vrátane podložiek a matice	0,81	0,97

PODHRABOVÁ DOSKA A DRŽIAK PODHRABOVEJ DOSKY

- podhrabová doska je vyrobená z betónu, slúži ako náhrada betónového múrika
- držiak podhrabovej dosky je z PVC, nasúva sa na stĺpik s priemerom max. 48mm

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Podhrabová doska, 249 x 3,5 x 25cm	15,77	18,92
Držiak podhrabovej dosky Ø 48mm	3,05	3,66


PLOTOVÉ SYSTÉMY

Plotové diely sú výrobky nadštandardného charakteru, ktoré svojou eleganciou a jednoduchou montážou predstavujú vrchol v plotových programoch. Vhodné sú na oploenie rodinných domov, firiem, podnikov a výrobných hál, škôl, športových objektov a štadiónov.



PLOTOVÉ DIELY MERKUR PVC

- priemer drôtu 4,40 mm
- rozmery oka: 200 x 60 mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
- bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
- k plotovým dielom MERKUR PVC sa používajú stĺpiky:
 - ATLANTIS + príchytka
 - GALAXIA PVC + príchytka (priebežná, koncová, rohová)
 - alebo v prípade lacnejšej alternatívy stĺpiky AQUIGRAF + príchytka




Plotové diely MERKUR PVC – štandardné rozmery

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m)	Počet profilov	Odporúčaná výška stĺpika (cm)	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
0,625 x 2,50	2	100	9,90	11,88
0,855 x 2,50	2	120	12,60	15,12
1,025 x 2,50	2	150	14,60	17,52
1,225 x 2,50	2	175	17,00	20,40
1,585 x 2,50	4	200	23,40	28,08
1,785 x 2,50	4	220	25,70	30,84
2,085 x 2,50	5	250	30,10	36,12

PLOTOVÉ DIELY GALAXIA PVC

- priemer drôtu 5,00 mm
- rozmery oka: 200 x 50 mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
- bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), pri inej farbe - prirážka +15%.
- na objednávku je možné dodať aj nasledujúce farby: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), hnedá (RAL 8017). resp. iná farba po dohode s obchodným úsekom
- Plotové diely s rozmermi 2,16x2,50; 2,36x2,50 a 2,56x2,50 dodávame iba na objednávku
- K plotovým dielom GALAXIA PVC sa používajú stĺpiky ATLANTIS, GALAXIA PVC alebo v prípade lacnejšej alternatívy stĺpiky AQUIGRAF



Plotové diely GALAXIA PVC – štandardné rozmery


Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m)	Počet profilov	Odporúčaná výška stĺpika (cm)	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
0,80 x 2,50	2	150	23,40	28,08
1,00 x 2,50	2	150	26,90	32,28
1,20 x 2,50	2	175	31,50	37,80
1,40 x 2,50	2	200	35,80	42,96
1,60 x 2,50	2	220	39,80	47,76
1,76 x 2,50	4	220	45,00	54,00
1,96 x 2,50	4	250	48,60	58,32

Plotové diely GALAXIA PVC na objednávku

2,16 x 2,50	4	280	53,50	64,20
2,36 x 2,50	4	300	58,40	70,08
2,56 x 2,50	4	320	63,30	75,96

PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT PVC

- priemer drôtu 4,00 mm
- rozmery oka: 200 x 50 mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
- bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), pri inej farbe - prirážka +15%.
- na objednávku je možné dodať aj nasledujúce farby: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), hnedá (RAL 8017). resp. iná farba po dohode s obchodným úsekom
- K panelom doporučujeme použiť stĺpik GALAXIA LIGHT PVC, alternativne je možné použiť aj stĺpik ATLANTIS




Plotové diely GALAXIA LIGHT PVC – štandardné rozmery

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m)	Počet profilov	Odporúčaná výška stĺpika (cm)	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
1,20 x 2,50	2	200	25,50	30,60
1,36 x 2,50	4	200	27,40	32,88
1,56 x 2,50	4	220	30,60	36,72
1,76 x 2,50	4	240	33,80	40,56

PLOTOVÉ DIELY POZINKOVANÉ GALAXIA ZN

- priemer drôtu 5,00 mm
- rozmery oka: 200 x 50 mm
- povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m²
- bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- k plotovým dielom je možné dodať „Stĺpiky pre plotové diely Galaxia ZN“ s profilom JAKL v prevedení ZN alebo alternatívne „Stĺpiky k plotovým dielom ATLANTIS, v AL-prevedení



Plotové diely GALAXIA ZN – štandardné rozmery:


Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m)	Počet profilov	Odporúčaná výška stĺpika (cm)	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
0,80 x 2,50	2	160	21,00	25,20
1,00 x 2,50	2	160	23,90	28,68
1,20 x 2,50	2	180	28,10	33,72
1,40 x 2,50	2	200	32,10	38,52
1,60 x 2,50	2	220	35,60	42,72
1,76 x 2,50	4	240	38,10	45,72
1,96 x 2,50	4	260	40,80	48,96

Plotové diely GALAXIA ZN - na objednávku:

2,16 x 2,50	4	280	47,10	56,52
2,36 x 2,50	4	300	50,90	61,08
2,56 x 2,50	4	320	54,70	65,64

PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT ZN

- priemer drôtu 4,00 mm
- rozmery oka: 200 x 50 mm
- povrchová úprava: pozinkovanie (Zn), nános Zn 240 g/m²
- bočné zakončenie panelov je hladké, horné a spodné zakončenie je s presahom zvislých drôtov
- k panelom doporučujeme použiť stĺpik GALAXIA LIGHT ZN



Plotové diely GALAXIA LIGHT ZN – štandardné rozmery

Rozmer dielu (výška x dĺžka) (m)	Počet profilov	Odporúčaná výška stĺpika (cm)	Cena bez DPH (EUR/diel)	Cena s DPH (EUR/diel)
1,20 x 2,50	2	200	21,20	25,44
1,36 x 2,50	4	200	23,60	28,32
1,56 x 2,50	4	220	26,20	31,44
1,76 x 2,50	4	240	29,60	35,52

STĽPIKY ATLANTIS K PLOTOVÝM DIELOM GALAXIA PVC a MERKUR

- povrchová úprava: AL + PVC
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), pri inej farbe –prirážka +15%.
- farby na objednávku s príplatkom (tieto farby je možné objednať iba s objednávkou na plotové diely resp. stĺpiky): biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000).
- Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
- Ako alternatíva je možné tento stĺpik použiť aj k panelom GALAXIA LIGHT PVC



Výška stĺpika (cm)	Počet príchytiek (ks)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
100	2	12,21	14,65
120	2	15,51	18,61
150	4	17,30	20,76
175	4	20,40	24,48
200	4	22,20	26,64
220	6	25,10	30,12
250	6	28,20	33,84
280	6	31,50	37,80

STĽPIKY GALAXIA PVC PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA PVC a MERKUR

- stĺpik profilu JAKL
- rozmery stĺpika: 40 x 60mm
- povrchová úprava: pozinkované a poplastované (ZN + PVC)
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), pri inej farbe –prirážka +15%.
- farby na objednávku s príplatkom (tieto farby je možné objednať iba s objednávkou na plotové diely resp. stĺpiky): biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000).
- Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.

Výška stĺpika (cm)	Potrebný počet príchytiek	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
100	2	6,49	7,79
120	2	7,76	9,31
160	2	9,40	11,28
180	3	10,60	12,72
200	3	11,80	14,16
220	3	12,90	15,48
240	4	14,10	16,92
260	4	15,20	18,24

Nasledovné stĺpiky pre plotové diely GALAXIA sa dodávajú iba na objednávku:

280	4	16,40	19,68
300	4	17,50	21,00
320	5	18,70	22,44

