

STĽPIKY GALAXIA LIGHT PVC (PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT PVC a MERKUR)

- stĺpik profilu JAKL
 - rozmery stĺpika: 40 x 60mm
 - povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
 - farba štandard: tmavozelená (RAL 6005), pri inej farbe –prirážka +15%.
 - farby na objednávku s príplatkom (tieto farby je možné objednať iba s objednávkou na plotové diely resp. stĺpiky): biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000).
- Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.

Výška stĺpika (cm)	Potrebný počet príchytiek	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
100	2	7,80	9,36
120	2	8,58	10,29
200	2	13,00	15,60
220	3	14,30	17,16
240	3	15,60	18,72

Množstevné zľavy pre plotové diely a stĺpiky pri jednorazovom odbere zľava z ceny bez DPH	11 – 20 ks	5 %
	21 – 50 ks	10 %
	nad 51ks	cena dohodou

STĽPIKY GALAXIA ZN PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA ZN

- stĺpik profilu JAKL
- rozmery stĺpika: 40 x 60mm
- povrchová úprava: žiarovo pozinkované, nános Zn 240 g/m²

Výška stĺpika (cm)	Potrebný počet príchytiek	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
160	2	11,40	13,68
180	3	13,30	15,96
200	3	14,90	17,88
220	3	16,50	19,80
240	4	17,50	21,00
260	4	19,10	22,92

Nasledovné stĺpiky pre plotové diely GALAXIA sa dodávajú iba na objednávku:

280	4	20,90	25,08
300	4	22,50	27,00
320	5	23,50	28,20

STĽPIKY GALAXIA LIGHT ZN (PRE PLOTOVÉ DIELY GALAXIA LIGHT ZN)

- stĺpik profilu JAKL
- rozmery stĺpika: 40 x 60mm
- povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)

Výška stĺpika (cm)	Potrebný počet príchytiek	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
200	2	10,70	12,84
220	3	11,80	14,16
240	3	12,90	15,48

Množstevné zľavy pre plotové diely a stĺpiky pri jednorazovom odbere zľava z ceny bez DPH	11 – 20 ks	5 %
	21 – 50 ks	10 %
	nad 51ks	cena dohodou

PRÍSLUŠENSTVO K PLOTOVÝM DIELOM A STĽÍPKOM

PRÍCHYTKA K STĽÍPKU ATLANTIS

- povrchová úprava: INOX + PVC
- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
- farby na objednávku a príplatok: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000). Tieto farby je možné objednať výlučne s objednávkou na plotové diely a stĺpiky.
Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
- povrchová úprava: INOX (pre stĺpiky ATLANTIS)



	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytka k panelom	0,94	1,13
Príchytka AW k panelom na prichytenie na drevený alebo betónový stĺpik	0,84	1,01

PRÍCHYTKA K STĽÍPKU GALAXIA PVC, GALAXIA LIGHT PVC PRÍCHYTKA K STĽÍPKU GALAXIA ZN, GALAXIA LIGHT ZN

- povrchová úprava: INOX + PVC
 - farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
 - farby na objednávku a príplatok: biela (RAL 9010), čierna (RAL 9005), modrá (RAL 5010), šedá (RAL 7030), červená (RAL 3000). Tieto farby je možné objednať výlučne s objednávkou na plotové diely a stĺpiky.
Iné farby len po konzultácii s obchodným úsekom.
- povrchová úprava: INOX

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytka INOX + PVC – rohová	2,05	2,46
Príchytka INOX + PVC – priebežná	1,91	2,29
Príchytka INOX + PVC – koncová	1,80	2,16

Príchytka INOX – rohová	1,99	2,39
Príchytka INOX – priebežná	1,62	1,94
Príchytka INOX – koncová	1,56	1,87

PRÍCHYTKA PANELU K STĽÍPKU AQUIGRAF PRÍCHYTKA PANELU K STĽÍPKU GALAXIA, GALAXIA LIGHT

- farba štandard: tmavozelená (RAL 6005)
- táto príchytka z umelej hmoty sa používa v prípade použitia lacnejšej alternatívy použitia panelu GALAXIA so stĺpikom AQUIGRAF resp. k stĺpikom GALAXIA, GALAXIA LIGHT

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Príchytka panelu k stĺpiku AQUIGRAFU	1,34	1,61
Príchytka panelu k stĺpiku GALAXIA, GALAXIA LIGHT	1,77	2,12

NADSTAVEC NA STĽÍPKU GALAXIA a GALAXIA LIGHT – BAVOLET

- nadstavec slúži na uchytenie max. troch radov ostnatého drôtu
- objednávku a dodanie treba konzultovať s obchodným úsekom

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Nadstavec – bavolet	7,70	9,24

PODHRABOVÉ DOSKY

- rozmer dosky 249 x 25 x 3,50 cm

	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
Podhrabová doska	15,77	18,92
Držiak podhrabovej dosky na stĺpik GALAXIA	4,77	5,72

Množstevné zľavy pre plotové diely, stĺpiky, podhrabové dosky a príslušenstvo pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	11 – 20 ks	5 %
	21 – 50 ks	10 %
	nad 51 ks	Cena dohodou

UZLOVÉ PLETIVO

Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako zábrana pre malú aj vysokú zver. Vyznačuje sa ľahkou skladovateľnosťou a montážou. Spôhlivo kopíruje terén a preto je jeho použitie vhodné aj v horských terénoch. Používa sa hlavne na oploenie lesných porastov a škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, lesných a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa aj pri oploení diaľnic. Po dohode je možné vyrobiť pletivo aj inej výšky, prípadne zmeniť počet vodorovných drôtov

- priemer drôtu: 2,0 / 2,8 mm, na objednávku 2,2 / 3,1mm; 1,6 / 2,0mm; 1,8 / 2,2mm
- rozmery oka: viď tabuľka
- dĺžka roliek: 50m
- povrchová úprava : drôt pozinkovaný (Zn) – nános zinku 60g/m²
v prípade záujmu je možné vyrobiť pletivo aj s vysokým nánosom zinku min. 240g/m²
- rozstup zvislých drôtov je 15cm, alternatívne 30cm



Štandardné uzlové pletivo

Výška pletiva (cm)	Počet drôtov	priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 2,0 / 2,8 mm	
		Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
100	11	0,84	1,01
115	12	0,90	1,08
125	13	0,94	1,13
140	14	1,03	1,24
150	14	1,06	1,27
160	15	1,10	1,32
160	20	1,34	1,61
160	23	1,47	1,76
175	16	1,16	1,39
175	23	1,50	1,80
180	18	1,25	1,50
200	17	1,24	1,49
200	19	1,31	1,57
200	23	1,53	1,84
200	25	1,61	1,93
220	20	1,43	1,72

Uzlové pletivo na objednávku

Výška pletiva (cm)	Počet drôtov	priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 1,6 / 2,0		priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 1,8 / 2,2		priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 2,2 / 3,15	
		Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)	Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
100	11	0,61	0,73	0,72	0,86	0,98	1,18
115	12	0,66	0,79	0,76	0,91	1,06	1,27
125	13	0,69	0,83	0,81	0,97	1,13	1,36
140	14	0,76	0,91	0,88	1,06	1,24	1,49
150	14	0,78	0,94	0,90	1,08	1,25	1,50
160	15	0,81	0,97	0,94	1,13	1,33	1,60
160	20	0,98	1,18	1,13	1,36	1,59	1,91
160	23	1,07	1,28	1,25	1,50	1,76	2,11
175	16	0,85	1,02	0,98	1,18	1,39	1,67
175	23	1,10	1,32	1,28	1,54	1,80	2,16
180	18	0,90	1,08	1,06	1,27	1,49	1,79
200	17	x	X	x	X	1,49	1,79
200	19	0,94	1,13	1,10	1,32	1,58	1,90
200	23	1,12	1,34	1,31	1,57	1,85	2,22
200	25	1,18	1,42	1,37	1,64	1,94	2,33
220	20	x	X	x	x	1,73	2,08

Výška (cm)	115	125	160	175	200	220	160	200	220
Rozstup zvislých drôtov (cm)	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Počet vodoravných drôtov	12	13	15	16	19	20	23	23	26
Priemer drôtov štandard (mm)	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8	2,0/2,8
Priemer drôtov (na objednávku) (mm)	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0	2,2/3,1 1,6/2,0
	20 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5	20 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5		

Množstevné zľavy pre uzlové pletivá pri jednorazovom odbere zľava z ceny bez DPH	201 – 500 m	5 %
	501 – 1000 m	10 %
	nad 1001 m	cena dohodou


FARMÁRSKE PLETIVO (zvárané pletivo PVC)

Pre svoju charakteristickú skladbu oka (oká sa zväčšujú smerom dohora) slúži ako zábrana pre malú aj vysokú zver. Vyznačuje sa ľahkou skladovateľnosťou a montážou. Používa sa hlavne na oploenie lesných porastov a škôlok, pasienkov, poľnohospodárskych, lesných a poľovníckych objektov. Pre svoje výhody sa používa aj pri oploení diaľnic.

- priemer drôtu: 2,50 / 3,00 mm
- rozmery oka: viď tabuľka
- dĺžka roliek: 50m
- povrchová úprava : drôt pozinkovaný a poplastovaný (Zn+PVC)
- rozostup zvislých drôtov je 15cm

Farmárske pletivo

Výška pletiva (cm)	Počet drôtov	priemer drôtu (vnútorný/vodiaci) 2,50 / 3,00 mm	
		Cena bez DPH (EUR/m)	Cena s DPH (EUR/m)
152	15	2,14	2,57
203	18	2,68	3,22




Množstevné zľavy pre farmárske pletivá pri jednorazovom odbere zľava z ceny bez DPH	201 – 500 m	5 %
	501 – 1000 m	10 %
	nad 1001 m	cena dohodou

OBOROVÉ PLETIVO

Vyrábajú sa z oceľového čierneho, pozinkovaného resp. pozinkovaného a následne poplastovaného drôtu. Použitie týchto pletív, vzhľadom na ich vlastnosti je v poľnohospodárstve, lesníctve, na oborové zábrany do lesov a na pasienky.

OBOROVÉ PLETIVO ŠTVORHRANNÉ PLETIVO S VEĽKÝMI OKAMI

- priemer drôtu: 3,10 – 6,00 mm
- rozmery oka: 80x80mm; 100x100 mm; 150x150mm
- výška pletiva: 100 – 400 cm, pri rozmere oka 80 mm.....2,2m
- dĺžka roliek: 5m, 10m, 15m, 20m, 25m
- povrchová úprava:
 - drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
 - drôt pozinkovaný (Zn)
 - drôt poplastovaný (PVC) farba tmavozelená (RAL6005)



Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Veľkosť oka (mm)	Cena bez DPH (EUR/m ²)	Cena s DPH (EUR/m ²)
FE	3,10	100 x 100	2,77	3,32
		150 x 150	2,13	2,56
	4,00	100 x 100	3,66	4,39
		150 x 150	2,74	3,29
	5,00	100 x 100	4,99	5,99
		150 x 150	3,66	4,39
	6,00	100 x 100	6,63	7,96
		150 x 150	4,80	5,76

ZN	3,10	80 x 80		
		100 x 100	2,86	3,43
		150 x 150	2,20	2,64
	4,00	100 x 100	3,82	4,58
		150 x 150	2,86	3,43
	5,00	100 x 100	5,35	6,42
		150 x 150	3,61	4,33

PVC	3,50	100 x 100	2,68	3,22
		150 x 150	2,04	2,45
	4,00	80 x 80	2,84	3,41
		100 x 100	3,48	4,18

Množstevné zľavy pre oborové pletivo pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	201 – 500 m ²	5 %
	501 – 1000 m ²	10 %
	nad 1001 m ²	cena dohodou

DRÔT POZINKOVANÝ (ZN) DRÔT BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)

- balenie: štandardne balené

Drôt pozinkovaný (ZN)		
Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
0,50	2,28	2,74
0,80	1,80	2,16
1,00	1,68	2,02
1,20	1,40	1,68
1,40	1,34	1,61
1,60	1,21	1,45
1,80	1,19	1,43
2,00	1,18	1,42
2,20	1,18	1,42
2,50	1,18	1,42
2,80	1,18	1,42
3,10	1,18	1,42
4,00	1,18	1,42
5,00	1,21	1,45
6,00	x	X
8,00	1,45	1,74
10,00	1,45	1,74

Drôt bez povrchovej úpravy (FE)		
Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
0,50	1,80	2,16
0,80	1,50	1,80
1,00	1,43	1,72
1,20	1,24	1,49
1,40	1,22	1,46
1,60	1,18	1,42
1,80	1,18	1,42
2,00	1,15	1,38
2,20	1,15	1,38
2,50	1,13	1,36
2,80	1,13	1,36
3,10	1,10	1,32
4,00	1,10	1,32
5,00	1,10	1,32
6,00	1,10	1,32
8,00	X	X
10,00	X	X

NATÁČANÉ DRÔTY POZINKOVANÉ (ZN) NATÁČANÉ DRÔTY BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (FE)

- balenie: podľa priemeru drôtu 80 – 100 m balíky
- povrchová úprava:
 - drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
 - drôt pozinkovaný (Zn)

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
ZN	0,80	100	1,31	1,57
	1,00	100	1,73	2,08
	1,20	100	1,77	2,12
	1,40	100	2,34	2,81
	2,20	100	4,79	5,75
	3,10	80	6,82	8,18
FE	1,40	100	2,84	3,41
	2,50	100	5,44	6,53
	3,10	100	7,58	9,10

Množstevné zľavy pre natáčané drôty Zn a FE pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	11 – 30 ks	5 %
	31 – 70 ks	10 %
	nad 71ks	cena dohodou

DRÔT POPLASTOVANÝ (PVC)

- balenie: voľne (kg)
- priemer drôtu v mm je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní

Priemer drôtu (mm)	Cena bez DPH (EUR/kg)	Cena s DPH (EUR/kg)
1,40 / 2,00	1,68	2,02
1,65 / 2,50	1,49	1,79
1,70 / 2,50	1,49	1,79
1,65 / 2,70	1,52	1,82
1,70 / 2,70	1,50	1,80
1,80 / 2,80	1,50	1,80
1,80 / 3,00	1,53	1,84
2,00 / 3,00	1,46	1,75
2,20 / 3,40	1,45	1,74
2,20 / 3,20	1,43	1,72
2,50 / 3,50	1,40	1,68

Množstevné zľavy pre drôty poplastované pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	501 – 1000kg	5 %
	1001 – 3000 kg	10 %
	nad 3001 kg	cena dohodou

NATÁČANÉ DRÔTY POPLASTOVANÉ (PVC)

- balenie: podľa priemeru drôtu
- priemer drôtu je uvádzaný pred poplastovaním a po poplastovaní

Povrchová úprava	Priemer drôtu (mm)	Dĺžka drôtu v bal (m)	Cena bez DPH (EUR/ks)	Cena s DPH (EUR/ks)
PVC	1,00 / 1,40	50	1,28	1,54
	1,40 / 2,00	30	3,66	4,39
	2,50 / 3,50	26	3,24	3,89
	2,50 / 3,50	48	5,77	6,92
	2,50 / 3,50	52	5,99	7,19
	2,50 / 3,50	78	7,78	9,34

Množstevné zľavy pre natáčané drôty PVC pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH	11 – 30 ks	5 %
	31 – 70 ks	10 %
	nad 71ks	cena dohodou