


KLINCE

Klince su najbežnejší spojovací materiál na vytváranie pevných a trvanlivých spojov.
Balenie: kartóny 2,50 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, Kartóny sú na paletách, obalené PVC fóliou.


KLINCE STAVEBNÉ FE

| | Bez povrchovej úpravy (FE) | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| | Cena bez DPH (EUR/kg) | Cena s DPH (EUR/kg) |
| 16 x 1,20 | 2,62 | 3,14 |
| 20 x 1,20 | 2,45 | 2,94 |
| 20 x 1,40 | 2,19 | 2,63 |
| 25 x 1,40 | 2,11 | 2,53 |
| 32 x 1,60 | 1,91 | 2,29 |
| 40 x 2,00 | 1,13 | 1,36 |
| 50 x 2,20 | 1,12 | 1,34 |
| 63 x 2,50 | 1,09 | 1,31 |
| 70 x 2,80 | 1,09 | 1,31 |
| 80 x 3,10 | 1,09 | 1,31 |
| 90 x 3,50 | 1,09 | 1,31 |
| 100 x 4,00 | 1,09 | 1,31 |
| 120 x 4,00 | 1,09 | 1,31 |
| 130 x 4,50 | 1,09 | 1,31 |
| 140 x 4,50 | 1,09 | 1,31 |
| 150 x 5,00 | 1,09 | 1,31 |
| 160 x 6,30 | 1,09 | 1,31 |
| 180 x 6,30 | 1,09 | 1,31 |
| 200 x 6,30 | 1,09 | 1,31 |
| 210 x 7,10 | 1,09 | 1,31 |
| 220 x 7,10 | 1,09 | 1,31 |
| 230 x 7,10 | 1,09 | 1,31 |
| 250 x 8,00 | 1,09 | 1,31 |
| 260 x 8,00 | 1,09 | 1,31 |
| 280 x 8,00 | 1,09 | 1,31 |
| 300 x 8,80 | 1,09 | 1,31 |



KLINCE STAVEBNÉ ZN

| | Cena bez DPH (EUR/kg) | Cena s DPH (EUR/kg) |
|------------|-----------------------|---------------------|
| 25 x 1,40 | 2,71 | 3,25 |
| 32 x 1,60 | 2,50 | 3,00 |
| 32 x 1,80 | 2,28 | 2,74 |
| 40 x 2,00 | 1,98 | 2,38 |
| 50 x 2,20 | 1,91 | 2,29 |
| 63 x 2,50 | 1,80 | 2,16 |
| 70 x 2,80 | 1,80 | 2,16 |
| 80 x 3,10 | 1,80 | 2,16 |
| 90 x 3,50 | 1,79 | 2,15 |
| 100 x 4,00 | 1,79 | 2,15 |
| 120 x 4,00 | 1,77 | 2,12 |



KLINCE KRÚTENÉ

| | Cena bez DPH (EUR/kg) | Cena s DPH (EUR/kg) |
|-----------|-----------------------|---------------------|
| 40 x 3,50 | 1,70 | 2,04 |
| 50 x 3,50 | 1,62 | 1,94 |
| 60 x 3,50 | 1,62 | 1,94 |
| 70 x 3,50 | 1,56 | 1,87 |
| 80 x 3,50 | 1,56 | 1,87 |
| 90 x 3,50 | 1,56 | 1,87 |



KLINCE LEPENKOVÉ FE

| | Cena bez DPH (EUR/kg) | Cena s DPH (EUR/kg) |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 20 x 2,50 | 1,91 | 2,29 |
| 25 x 2,50 | 1,88 | 2,26 |
| 32 x 2,50 | 1,88 | 2,26 |
| 36 x 2,50 | 1,88 | 2,26 |

**KLINCE LEPENKOVÉ ZN**

| | Cena bez DPH (EUR/kg) | Cena s DPH (EUR/kg) |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 20 x 2,50 | 2,56 | 3,07 |
| 25 x 2,50 | 2,56 | 3,07 |
| 32 x 2,50 | 2,56 | 3,07 |
| 36 x 2,50 | 2,56 | 3,07 |

**KLINCE SVORKY – U-KLINCE**

| | Cena bez DPH (EUR/kg) | Cena s DPH (EUR/kg) |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 25 x 2,50 | 1,52 | 1,82 |
| 28 x 2,80 | 1,52 | 1,82 |
| 30 x 3,10 | 1,52 | 1,82 |
| 38 x 3,80 | 1,52 | 1,82 |

**KLINCE ČALUNICKÉ**

| | Cena bez DPH (EUR/kg) | Cena s DPH (EUR/kg) |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 8 x 1,40 | 3,20 | 3,84 |
| 12 x 1,40 | 2,99 | 3,59 |
| 16 x 1,60 | 2,48 | 2,98 |
| 20 x 1,60 | 2,22 | 2,66 |
| 25 x 2,00 | 1,89 | 2,27 |

**KLINCE KOLÁRSKE**

| | Cena bez DPH (EUR/kg) | Cena s DPH (EUR/kg) |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 20 x 1,20 | 2,47 | 2,96 |
| 25 x 1,20 | 2,38 | 2,86 |
| 32 x 1,40 | 2,08 | 2,50 |
| 40 x 1,80 | 1,65 | 1,98 |
| 50 x 2,20 | 1,52 | 1,82 |
| 63 x 2,50 | 1,43 | 1,72 |
| 70 x 2,80 | 1,43 | 1,72 |
| 80 x 3,10 | 1,43 | 1,72 |

**KLINCE RAKOSNICKE - TRSTENIAKY**

| | Cena bez DPH (EUR/kg) | Cena s DPH (EUR/kg) |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| 32 x 2,50 | 1,58 | 1,90 |



Množstevné zľavy pre klince pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH

| | |
|---------------|--------------|
| 201 – 500 kg | 5 % |
| 501 – 1000 kg | 10 % |
| nad 1001 kg | cena dohodou |

OSTNATÝ DRÔT

Ostnatý drôt je najznámejší zabezpečovací prvok na zvýšenie úrovne bezpečnosti zvlášť dôležitých objektov.

OSTNATÝ DRÔT POZINKOVANÝ

- Ostnatý drôt tvorí sústava dvoch spletených drôtov, medzi ktoré sú každých 100mm vpletané dva priečne drôty – ostne.
- povrchová úprava: drôt pozinkovaný (Zn)
- priemer drôtu 2,00mm priebežný drôt, priemer drôtu 1,80mm ostne
- balenie v balíkoch s držiakom, balíky 50, 100, 250m

| Povrchová úprava | Priemer drôtu (mm) | Dĺžka drôtu v bal (m) | Cena bez DPH (EUR/bal) | Cena s DPH (EUR/bal) |
|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| ZN | 1,8 / 2,0 | 50 | 7,40 | 8,88 |
| | 1,8 / 2,0 | 100 | 13,10 | 15,72 |
| | 1,8 / 2,0 | 250 | 29,90 | 35,88 |

OSTNATÝ DRÔT POPLASTOVANÝ

- Ostnatý drôt tvorí sústava dvoch spletených drôtov, medzi ktoré sú každých 100mm vpletané dva priečne drôty – ostne.
- povrchová úprava: drôt poplastovaný (PVC) farba tmavozelená (RAL6005)
- priemer drôtu 2,50mm (priebežný drôt) / 2,00mm (ostne)
- balenie v balíkoch s držiakom, balíky 100m






| Povrchová úprava | Priemer drôtu (mm) | Dĺžka drôtu v bal (m) | Cena bez DPH (EUR/bal) | Cena s DPH (EUR/bal) |
|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| PVC | 2,0 / 2,5 | 100 | 18,30 | 21,96 |

ŽILETKOVÝ OSTNATÝ DRÔT CONCERTINA

- Konštrukcia tohto ostnatého drôtu s mimoriadne ostrými hranatými okrajmi ho predurčuje na splnenie jedinej funkcie – maximálnu ochranu. Ostnatý drôt CONCERTINA sa používa všade tam, kde je potrebná maximálna ochrana objektov. Jedná sa najmä o väznice, vojenské objekty, elektrárne a pod.
- balenie v balíkoch s rozvinutou dĺžkou 10m
- priemer balíka 450mm, 700mm

| | Priemer balíka (mm) | Dĺžka drôtu v bal (m) | Cena bez DPH (EUR/bal) | Cena s DPH (EUR/bal) |
|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| CONCERTINA | 450 | 10 | 24,50 | 29,40 |
| CONCERTINA | 700 | 10 | 37,90 | 45,48 |



| | | |
|--|---------------|--------------|
| Množstevné zľavy pre ostnaté drôty ZN, PVC a ostnatý drôt CONCERTINA pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH | 501 – 1000 m | 5 % |
| | 1000 – 2000 m | 10 % |
| | nad 2001 m | cena dohodou |

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ

- štandardná výška 100cm
- priemer drôtu 0,65 – 2,00 mm
- oko je štvorcové, veľkosť oka od 6,0x6,0mm – 50,0x50,0mm
- povrchová úprava: pozinkovanie (Zn)
- balenie po 25m

| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Cena bez DPH (EUR/m) | Cena s DPH (EUR/m) |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 12,7 x 12,7 | 1,05 | 6,08 | 7,30 |
| 50,0 x 50,0 | 2,00 | 3,20 | 3,84 |

| | | | |
|----------------|------|------|------|
| 10,0 x 10,0 CN | 0,80 | 2,01 | 2,41 |
| 13,0 x 13,0 CN | 0,80 | 1,30 | 1,56 |
| 13,0 x 13,0 CN | 1,05 | 2,83 | 3,40 |
| 16,0 X 16,0 CN | 1,20 | 2,34 | 2,81 |
| 19,0 x 19,0 CN | 1,40 | 2,51 | 3,01 |
| 25,0 x 25,0 CN | 2,00 | 4,86 | 5,83 |
| 50,0 x 50,0 CN | 2,00 | 2,43 | 2,92 |

ZVÁRANÉ ŠTVORHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ

- štandardná výška 100cm
- priemer drôtu 1,20 – 2,60 mm
- oko je štvorcové, veľkosť oka od 13,0x13,0mm – 50,0x25,0mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn+PVC)
- balenie po 25m

| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Cena bez DPH (EUR/m) | Cena s DPH (EUR/m) |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 16,0 x 16,0 | 1,20 | 2,08 | 2,50 |
| 50,0 x 25,0 | 2,60 | 4,03 | 4,84 |

| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Cena bez DPH (EUR/m) | Cena s DPH (EUR/m) |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 13,0 x 13,0 CN | 1,20 | 1,89 | 2,27 |
| 16,0 x 16,0 CN | 1,20 | 1,59 | 1,91 |
| 19,0 x 19,0 CN | 1,40 | 1,86 | 2,23 |
| 25,0 x 25,0 CN | 2,00 | 3,27 | 3,92 |
| 25,0 x 25,0 CN | 2,30 | 4,15 | 4,98 |




| | | |
|---|-------------|--------------|
| Množstevné zľavy pre zvárané štvorhranné pletivo ZN resp. PVC pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH | 101 – 200 m | 5 % |
| | 201 – 500 m | 10 % |
| | nad 501 m | cena dohodou |

ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ

Klasické pletivo, patrí k štandardom v oplocovaní. Vyznačuje sa veľkou estetikou a vysokou životnosťou. Šesthranné pletivo sa používa na oplocenie klieťok a voliér pre zvieratá a vtáctvo, na prenosné a pevné ohrady pre hydinu. V poľnohospodárstve sa využíva ako ochrana sadeníc a stromov a v kvetinárstve ako materiál na aranžovanie a výstupy pre dekorácie. V stavebníctve je možné použitie tohto pletiva na spevňovanie omietok a pri zatepľovaní budov. Šesthranné pletivo sa používa aj na prichytávanie izolácie teplovzdušných potrubí.

ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ POZINKOVANÉ V TAVENINE (Zn)


- štandardná výška 100cm
- priemer drôtu 0,70 - 0,80mm
- oko je zapletané, šesťuholníkové, veľkosť oka 13 – 25mm
- povrchová úprava: pozinkovanie v tavenine (Zn), t.j. pletivo je najskôr zapletené a až následne pozinkované
- balenie po 50m



| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Cena bez DPH (EUR/m) | Cena s DPH (EUR/m) |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 13 | 0,70 | 1,06 | 1,27 |
| 16 | 0,70 | 0,94 | 1,13 |
| 20 | 0,70 | 0,87 | 1,04 |
| 25 | 0,80 | 0,82 | 0,98 |

ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ POPLASTOVANÉ


- štandardná výška 100cm
- priemer drôtu 0,90 - 1,00mm
- oko je zapletané, šesťuholníkové, veľkosť oka 13 – 25mm
- povrchová úprava: pozinkovanie a poplastovanie (Zn + PVC)
- balenie po 25m



| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Cena bez DPH (EUR/m) | Cena s DPH (EUR/m) |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 13 | 0,90 | 1,31 | 1,57 |
| 16 | 0,90 | 1,21 | 1,45 |
| 20 | 0,90 | 1,16 | 1,39 |
| 25 | 1,00 | 0,88 | 1,06 |

ŠESTHRANNÉ PLETIVÁ Z POZINKOVANÉHO DRÔTU (Zn)

- štandardná výška 100cm
- priemer drôtu 0,70 – 0,80mm
- oko je zapletané, šesťuholníkové, veľkosť oka 13 – 25mm
- povrchová úprava: pozinkovaný drôt (Zn)
- balenie po 50m



| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Cena bez DPH (EUR/m) | Cena s DPH (EUR/m) |
|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 13 | 0,70 | 0,91 | 1,09 |
| 16 | 0,70 | 0,84 | 1,01 |
| 20 | 0,70 | 0,75 | 0,90 |
| 25 | 0,80 | 0,75 | 0,90 |

Množstevné zľavy pre šesthranné pletivá pri jednorazovom odbere,
zľava z ceny bez DPH

| | |
|--------------------------|--------------|
| 101 – 300 m ² | 5 % |
| 301 – 500 m ² | 10 % |
| nad 501 m ² | cena dohodou |


KOVOVÉ A RABICOVÉ TKANINY

Kovové tkaniny sú kombináciou dvoch typov drôtov - osnovného a útkového. Vyrábajú sa na člnkových tkacích stavoch zo žíhaného alebo pozinkovaného drôtu.

Kovové tkaniny sa používajú ako triediace sítá, pri osievaní malty resp. zeminy. Ďalej sa používajú ako siete proti hmyzu a zvieratám. V stavebníctve sa používajú na spevnenie betónov v rohoch a kútoch.

KOVOVÁ TKANINA BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY (Fe)


- priemer drôtu: 0,50 – 1,00 mm
- rozmery oka: 2,00 – 10,00 mm
- povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe)
- balenie v roľkách po 25m
- štandardná výška 100cm, iná výška po dohode s výrobcom



| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Cena bez DPH (EUR/m ²) | Cena s DPH (EUR/m ²) |
|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 2,00 | 0,50 | 3,54 | 4,25 |
| 3,15 | 0,80 | 4,71 | 5,65 |
| 4,00 | 1,00 | 5,41 | 6,49 |
| 5,00 | 0,80 | 4,18 | 5,02 |
| 8,00 | 1,00 | 3,49 | 4,19 |
| 10,00 | 1,00 | 3,24 | 3,89 |

KOVOVÁ TKANINA POZINKOVANÁ (Zn)


- priemer drôtu: 0,50 – 1,00 mm
- rozmery oka: 2,00 – 10,00 mm
- povrchová úprava: pozinkovaný drôt
- balenie v roľkách po 25m
- štandardná výška 100cm, iná výška po dohode s výrobcom



| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Cena bez DPH (EUR/m ²) | Cena s DPH (EUR/m ²) |
|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 2,00 | 0,50 | 3,84 | 4,61 |
| 3,15 | 0,80 | 5,23 | 6,28 |
| 4,00 | 1,00 | 6,21 | 7,45 |
| 5,00 | 0,80 | 4,67 | 5,60 |
| 8,00 | 1,00 | 3,85 | 4,62 |
| 10,00 | 1,00 | 3,57 | 4,28 |

RABICOVÁ TKANINA

- povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe) alebo pozinkovaný drôt (Zn) (objednávku z pozinkovaného drôtu je potrebné konzultovať s obchodným úsekom)
- balenie v roľkách 50 m, alternatívne 25 m
- štandardná výška 100cm



| Povrchová úprava | Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Cena bez DPH (EUR/m ²) | Cena s DPH (EUR/m ²) |
|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| FE | 16 x 16 | 0,80 | 0,84 | 1,01 |

| | | |
|--|---------------------------|--------------|
| Množstevné zľavy pre kovové a rabicové tkaniny pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH | 101 – 500 m ² | 5 % |
| | 501 – 1000 m ² | 10 % |
| | nad 1001 m ² | cena dohodou |

REBIERKOVA TKANINA

Rebierkovú tkaninu tvoria krepované drôty, ktoré správnym pretkávaním vytvoria pevnú tkaninu s veľkou škálou použitia. Oká tkaniny sú zväčša pravouhlé a štvorcové. Vyrábajú sa z drôtov pozinkovaných (Zn) alebo z drôtov bez povrchovej úpravy. Tkanina je dodávaná voľne v tabuliach alebo v plotových dieloch. Použitie týchto tkanín je možné ako plotové výplne, balkónové zábrany, kryty točivých strojov, deliace steny, výťahové šachty, dekorácie. Po dohode môže byť vyrobený aj rozmer tkaniny podľa požiadavky odberateľa.

REBIERKOVÁ TKANINA

- priemer drôtu: 2,00 – 4,00 mm
- rozmery oka: 20x20 mm – 50x50 mm
- povrchová úprava: drôt bez povrchovej úpravy (Fe), drôt pozinkovaný (Zn)
- štandardný rozmer 1000x2000 mm, 1250x2000mm, 1500x2000mm

| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Bez povrchovej úpravy (Fe) | | Povrchová úprava pozinkovanie (Zn) | |
|------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | Cena bez DPH (EUR/m ²) | Cena s DPH (EUR/m ²) | Cena bez DPH (EUR/m ²) | Cena s DPH (EUR/m ²) |
| 20 | 2,00 | 9,60 | 11,52 | 9,50 | 11,40 |
| 30 | 2,50 | 8,00 | 9,60 | 8,50 | 10,20 |
| | 2,80 | 8,60 | 10,32 | 8,90 | 10,68 |
| | 3,10 | 9,60 | 11,52 | 10,00 | 12,00 |
| 40 | 2,50 | 6,00 | 7,20 | 6,20 | 7,44 |
| | 3,10 | 7,20 | 8,64 | 7,50 | 9,00 |
| 50 | 2,80 | 5,40 | 6,48 | 5,50 | 6,60 |
| | 3,10 | 5,90 | 7,08 | 6,10 | 7,32 |
| | 4,00 | 7,30 | 8,76 | 7,80 | 9,36 |

PLOTOVÝ DIEĽ 50/2,80, 30/2,80

- rozmery oka: 50 mm, 30 mm,
- priemer drôtu: 2,80 mm
- povrchová úprava: drôt pozinkovaný (Zn)
- kovový rám, priemer rámu 14mm, rám natretý základnou farbou

| Veľkosť oka (mm) | Priemer drôtu (mm) | Rozmer dielu | Cena bez DPH (EUR/diel) | Cena s DPH (EUR/diel) |
|------------------|--------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 30 | 2,80 | 1000 x 2000 | 49,20 | 59,04 |
| | | 1250 x 2000 | 55,90 | 67,08 |
| | | 1500 x 2000 | 62,40 | 74,88 |
| 50 | 2,80 | 1000 x 2000 | 42,80 | 51,36 |
| | | 1250 x 2000 | 48,00 | 57,60 |
| | | 1500 x 2000 | 52,00 | 62,40 |

| | | |
|--|--------------------------|--------------|
| Množstevné zľavy pre rebierkové tkaniny pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH | 81 – 150 m ² | 5 % |
| | 151 – 250 m ² | 10 % |
| | nad 251 m ² | cena dohodou |
| Množstevné zľavy pre plotové diely 50/2,80 a 30/2,80 s rebierkovou tkaninou pri jednorazovom odbere, zľava z ceny bez DPH | 31 – 80 ks | 5 % |
| | 81 – 130 ks | 10 % |
| | nad 131 ks | cena dohodou |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Prirážky pre plotové diely a rebierkové tkaniny za neštandardný rozmer! Pri neštandardnom rozmere nie je možné uplatniť množstevné zľavy! | 1 – 10 ks | +45 % |
| | 11 – 30 ks | +25 % |
| | 31 – 60 ks | +10 % |
| | 61 ks a viac | cena dohodou |

OPLOTENIE TENISOVÝCH KURTOV

Rozmer tenisového kurtu je 18 x 36m, výška 4m, materiál ZN+PVC, farba tmavozelená RAL 6005. Tabuľka obsahuje kompletný materiál na tenisový kurt, ako je navrhnutý výrobcom. V prípade záujmu o inú variantu tenisového kurtu je potrebné kontaktovať obchodný úsek výrobcu

| Názov materiálu | Množstvo | Cena bez DPH (EUR/MJ) | Cena s DPH (EUR/MJ) | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH |
|--|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Stĺpik BPL rohový Ø 60,0x2,0x500 | 4 ks | 45,30 | 54,36 | 181,20 | 217,44 |
| Stĺpik stredový Ø 60,0x2,0x500 | 43 ks | 45,30 | 54,36 | 1947,90 | 2337,48 |
| Vzpera BPL horná Ø 42,0x1,5x315 | 36 ks | 18,15 | 21,78 | 653,40 | 784,08 |
| Vzpera BPL stredová Ø 42,0x2,0x250 | 8 ks | 13,49 | 16,19 | 107,92 | 129,50 |
| Vzpera BPL bránová Ø 42,0x2,0x180 | 2 ks | 10,40 | 12,48 | 20,80 | 24,96 |
| 4-hranné pletivo PVC oko 45mm, drôt 2,00/3,00, výška 400cm | 108 m | 12,79 | 15,35 | 1381,32 | 1657,58 |
| Napínací drôt PVC Ø 3,5 mm | 880 m | 0,10 | 0,12 | 88,00 | 105,60 |
| Viazací drôt PVC (30 bm) | 20 ks | 3,66 | 4,39 | 73,20 | 87,84 |
| Napínacia tyč PVC 2050mm | 18 ks | 3,58 | 4,30 | 64,44 | 77,33 |
| Hlavica na stĺpik stredový 60/42 | 43 ks | 2,99 | 3,59 | 128,57 | 154,28 |
| Spojka hornej vzpery | 32 ks | 3,09 | 3,71 | 98,88 | 118,66 |
| Opasok na stĺpik Ø 60 mm | 86 ks | 1,03 | 1,24 | 88,58 | 106,30 |
| Násadka na vzperu BPL Ø 42 mm (na tenis.kurt) | 28 ks | 2,20 | 2,64 | 61,60 | 73,92 |
| Skrutka M8x25+podložka+matica | 24 ks | 0,57 | 0,68 | 13,68 | 16,42 |
| Vodiaca spinka pre napínací drôt | 344 ks | 0,17 | 0,20 | 58,48 | 70,18 |
| Očko na prichytenie napínáku | 100 ks | 0,70 | 0,84 | 70,00 | 84,00 |
| Skrutka na napínaciu tyč | 108 ks | 0,81 | 0,97 | 87,48 | 104,98 |
| Napínák PVC | 112 ks | 0,48 | 0,58 | 53,76 | 64,51 |
| Bránka na tenis. kurt 120x200 PVC | 1 ks | 410,00 | 492,00 | 410,00 | 492,00 |
| SPOLU v EUR | | | | 5589,21 | 6707,05 |

